



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июля 2015

№ 1090

г. Чита

О порядке госпитализации
несовершеннолетних,
употребляющих психоактивные вещества

В целях оказания медицинской помощи в специализированных лечебных учреждениях несовершеннолетним, употребляющим психоактивные вещества с немедицинской целью, на основании Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского края

1. Утвердить перечень основных симптомов опьянения и отравления психоактивными веществами (прилагается).

2. Главному врачу ГКУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1» А.В. Полянскому осуществлять прием детей до 12 лет в детское отделение ГКУЗ КПБ № 1 на стационарное лечение и обследование при опьянении (одурманивании) легкой и средней степени тяжести.

3. Главному врачу ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» О.П. Дубинину осуществлять прием несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет в отделение № 1 (ул. Амурская, 65) диспансера на стационарное лечение и обследование при опьянении (одурманивании) легкой и средней степени тяжести.

4. Главному врачу ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» В.В. Комарову осуществлять госпитализацию несовершеннолетних до 15 лет в реанимационное отделение при опьянении (одурманивании) тяжелой степени.

5. Главному врачу ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» И.И. Шовдре обеспечить госпитализацию несовершеннолетних старше 15 лет в токсикологическое отделение ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» при опьянении (одурманивании) тяжелой степени;

6. Главному врачу ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» А.Ю. Знаменскому довести порядок госпитализации в краевые учреждения здравоохранения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, до сотрудников ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

7. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 04.05.2012 года № 222 «О порядке госпитализации несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения – начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Забайкальского края О.А. Дурову.

Министр здравоохранения



М.Н. Лазуткин

Исп. О.П. Дубинин (31-13-02)

Согласовано:

А.Н. Лескова

Н.Г. Первалова

С.А. Усков

**Перечень основных симптомов опьянения и отравления
 психоактивными веществами**

Вещество	Опьянение (одурманивание) легкой и средней степени тяжести	Опьянение (одурманивание) тяжелой степени (отравление)
Опиаты и их производные	<ul style="list-style-type: none"> - благодушие, эйфория; - сужение зрачков, вялая фотореакция; - бледность кожных покровов; При синдроме отмены: <ul style="list-style-type: none"> - зевота, слезотечение, насморк, боли в мышцах, диарея, раздражительность, озноб, тремор, тахикардия. 	<ul style="list-style-type: none"> - угнетение дыхания; - миоз, практически отсутствует фотореакция; - угнетение сознания до глубокой комы; - снижение сухожильных рефлексов; - снижение тонуса мышц; - резкая бледность кожных покровов; - снижение болевой чувствительности; - периодические судороги; - снижение артериального давления; - брадикардия; - тризм жевательных мышц.
Марихуана (гашиш, «план», «трава», «молоко») и другие производные конопли	<ul style="list-style-type: none"> - эйфория; - расширение зрачков; - гиперемия лица; - инъекция склер; - вялая реакция зрачков на свет. 	<ul style="list-style-type: none"> - возбуждение; - появление галлюцинаций устрашающего характера, ложных узнаваний; - немотивированный страх, агрессия; - тахикардия, повышение артериального давления; - сухость слизистых оболочек, характерный блеск глаз.
Алкоголь	<ul style="list-style-type: none"> - запах алкоголя изо рта; - неустойчивость в позе Ромберга; - нарушение координации движений; - эйфория; - дизартрия. 	<ul style="list-style-type: none"> - заторможенность; - снижение артериального давления; - нарушение ритма сердца; - тахикардия; - угнетение сознания до глубокой комы; - бледность кожных покровов; - угнетение дыхания.
Дурман обыкновенный (атропин, паслен, «шишки», «китайская роза»)	<ul style="list-style-type: none"> - опьянение как таковое практически сразу переходит в отравление (атропиноподобный психоз) 	<ul style="list-style-type: none"> - расширение зрачков, светобоязнь; - сухость во рту и глотке; - сердцебиение; - психомоторное возбуждение; - спутанность сознания, галлюцинации, страхи; - эпилептиформные судороги; - нарушение координации движений; - гиперемия лица, инъекции склер; - возможен синдром «обирания»
Летучие органические соединения, клей «Момент», дихлорэтан и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - эйфория; - легкое возбуждение; - видение ярких иллюзий; - специфический запах от одежды; - нарушение координации движений. 	<ul style="list-style-type: none"> - психомоторное возбуждение; - слуховые и зрительные галлюцинации устрашающего характера; - расширение зрачков и покраснение склер; - может быть хлопьевидный жидкий стул с характерным запахом; - тахикардия.

Синтетические наркотические вещества (спайсы)		
--	--	--